
	<p><i>Завод за јавно здравље – Шабач</i> <i>Веќ чувара здравља 1921-2021</i></p>	
<p><i>Јована Цвијића бр.1 15000 Шабач</i></p>		
<p><i>Тел: 015-300-550; Факс: 015-343-606; Email: kabinet@zjz.org.rs</i></p>		
<p><i>PIB: 100082545 Текући рачун: 840-194667-67</i></p>		

Датум: 14.03.2022

Измене за примену бустер дозе код особа узраста 12-18 година и на примену друге бустер дозе код одраслих

- **ПРИМЕНА ПРВЕ БУСТЕР ДОЗЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 КОД ДЕЦЕ УЗРАСТА 12 ДО 18 ГОДИНА**

Примена бустер дозе вакцине произвођача Pfizer-BioNTech препоручује се код све деце узраста 12 до 18 година, код којих је од давања друге дозе вакцине прошло најмање пет месеци.

- **ПРИМЕНА ДРУГЕ БУСТЕР ДОЗЕ ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19**

Другу бустер дозу вакцине против ковид 19 могу примити све особе узраста 18 година и старије, код којих је од давања прве бустер дозе прошло најмање пет месеци, при чему се друга бустер доза првенствено препоручује код:

- особа са примарним и секундарним имунодефицијенцијама које су у оквиру примовакцинације примиле само две дозе вакцине и бустер дозу након тога;
- особа старијих од 60 година
- особа запослених у здравственим установима које раде на пословима приликом којих долазе у контакт са пацијентима.

Оставља се могућност да особа која се вакцинише изабере врсту вакцине која ће бити примењена као друга бустер доза.